

Wykonawca:

Pełna nazwa/ firma:			
Adres			
NIP/PESEL		Regon	

OFERTA WYKONAWCY

**Do
Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Krotoszynie sp. z o. o.**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zamówienia pn.:

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”

1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem :

Lp.	Oferowany przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto bez VAT-u (w zł)	Podatek VAT (%)	Cena jednostkowa brutto z VAT-em (w zł)	Ilość sztuk	Wartość brutto z VAT-em (w zł)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)
I. AUTOBUSY A						
1.	Autobus niskopodłogowy, międzymiastowy, 12 metrowy z klimatyzacją całopojazdową, kategoria M3 klasa II (marka, typ, nazwa handlowa, model, symbol lub inne oznaczenie,)				2	
II. AUTOBUSY B						
2.	Autobus niskopodłogowy, międzymiastowy, 11 metrowy z klimatyzacją dla kierowcy, kategoria M3 klasa II (całkowita ilość miejsc – nie mniej niż 74) (marka, typ, nazwa handlowa, model, symbol lub inne oznaczenie,)				1	
III. AUTOBUSY C						
3.	Autobus niskopodłogowy, międzymiastowy, 11 metrowy z klimatyzacją dla kierowcy, kategoria M3 klasa II, (całkowita ilość miejsc – nie mniej niż 70) (marka, typ, nazwa handlowa, model, symbol lub inne oznaczenie,)				1	

IV. AUTOBUSY D						
4.	Autobus niskopodłogowy, miejski, 11 metrowy z klimatyzacją dla kierowcy, kategoria M3 klasa I (marka, typ, nazwa handlowa, model, symbol lub inne oznaczenie,)				2	
V. AUTOBUSY E						
5.	Autobus niskopodłogowy miejski, 8 metrowy z klimatyzacją kierowcy, kategoria M3 klasa I (marka, typ, nazwa handlowa, model, symbol lub inne oznaczenie,)				1	
Wartość oferty ogółem:						

Ogółem wartość oferty wynosi: zł /z podatkiem VAT/
słownie :

2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Imię i nazwisko	
Adres do korespondencji	
Nr telefonu	
Nr faksu	
e-mail	

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Składam/y niniejszą ofertę:

- we własnym imieniu *
- jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.*

* niepotrzebne skreślić

5. Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom :

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy	Zakres do wykonania

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz akceptujemy treść wzoru umowy.

7. Oświadczamy, że oferowane autobusy spełniają wszystkie warunki i wymagania oraz posiadają parametry techniczne i wyposażenie zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczamy, że posiadamy ważne świadectwo homologacji typu i zobowiązujemy się je przedłożyć na żądanie Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu, najpóźniej przed podpisaniem umowy złożymy Zamawiającemu dokumenty określone w punkcie XXII.1 SIWZ.
9. Oświadczamy, że termin płatności faktur wynosi : **do 30 dni** od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.
Płatność Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy nr:.....
10. Oferujemy następujące warunki gwarancji:
1. na autobus: miesięcy (bez limitu kilometrów), licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (min. 24 miesiące);
 2. na powłoki lakiernicze:..... lat (min.5 lat);
 3. na perforację i korozję elementów nadwozia : lat (min.10 lat);
11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie : **od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2017 r.**
12. Oświadczamy, że oferowane autobusy posiadają następujące parametry techniczne
(x – zaznaczyć właściwe):

Lp.	Parametry techniczne	Autobusy A	Autobusy B i C	Autobusy D	Autobusy E
1. Sposób osiągnięcia standardu normy emisji spalin EURO 6					
1.1	tylko system SCE lub tylko system EGR				
1.2.	System mieszany				
2. Unifikacja producenta silnika i autobusu					
2.1	Producent silnika ten sam co producent autobusu				
2.2.	Producent silnika inny niż producent autobusu				
3. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego					
3.1	szkielet nadwozia, podwozia oraz oblachowanie zewnętrzne – stal zabezpieczona za pomocą kateforezy całozanurzeniowej				
3.2.	szkielet nadwozia, podwozia oraz oblachowanie zewnętrzne – wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium, tworzywa sztucznego				

13. Oświadczamy, że oferowane autobusy spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, a poziom zużycia energii i emisji CO2 wynosi :
- a/. autobusy A -
 - b/. autobusy B -
 - c/. autobusy C -
 - d/. autobusy D -
 - e/. autobusy E -
14. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni.
15. Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu uważamy się za zobowiązanych do zawarcia umowy po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą (z zastrzeżeniem

określonym w ustawie PZP), licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

16. W przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do wniesienia - przed podpisaniem umowy - zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

17. Oświadczamy, że jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z art. 2 Załącznik nr I do Rozporządzenia Komisji /UE/ nr 651/2014 z dn. 17.06.2014 r.*) :

Tak

Nie

(zaznaczyć właściwe)

* do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

18. Załącznikami do niniejszej oferty są :

1/.....

2/.....

3/.....

4/.....

5/.....

Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

Miejsce i data: _____

(pieczęć i podpis osoby
upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
SKŁADANE W ZWIĄZKU Z ART. 138C UST. 1 PKT 4 USTAWY PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”

Oświadczamy, że zgodnie z wymaganiami pkt. III.2. SIWZ, w nawiązaniu do art. 138 c ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w każdym z oferowanych autobusów, udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE,

przekracza 50 % * / nie przekracza 50 % *.

Miejsce i data : . _____

(pieczęć i podpis osoby
upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

Zamówienie publiczne pn.

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”**STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMÓWIENIA****Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2017/S 090-179197

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [...]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie sp. z o. o.
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.	

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku **instytucji zamawiających**: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.

W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[...]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[...] [...]
Adres pocztowy:	[...]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	[...] Tak [...] Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak , jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	[...] Tak [...] Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych	[...] Tak [...] Nie [...] Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	
<p>Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) [...] Tak [...] Nie</p> <p>e) [...] Tak [...] Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie</p>	<p>a): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[...]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

<i>W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:</i>	
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....] [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V.	[...] Tak [...] Nie
<p>Jeżeli tak, proszę przedstawić - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.</p> <p>Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane - tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.</p> <p>O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć - dla każdego z podmiotów, których to dotyczy - informacje wymagane w częściach IV i V¹².</p>	

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	[...] Tak [...] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:	
1.	udział w organizacji przestępczej ¹³ ;
2.	korupcja ¹⁴ ;
3.	nadużycie finansowe ¹⁵ ;
4.	przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną ¹⁶
5.	pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu ¹⁷
6.	praca dzieci i inne formy handlu ludźmi ¹⁸ .

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:	Odpowiedź:
Czy w stosunku do samemu wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony	[...] Tak [...] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ¹⁹

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?	
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1-6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [...];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [...], punkt(-y): [...], powód(-ody): [...]</p> <p>b)[.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]²¹</p>
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	[...] Tak [...] Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	[...] Tak [...] Nie	
<p>Jeżeli nie, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....]	a) [.....]
	b) [.....]	b) [.....]
	c1) [...] Tak [...] Nie - [...] Tak [...] Nie	c1) [...] Tak [...] Nie - [...] Tak [...] Nie
	- [.....]	- [.....]
- [.....]	- [.....]	c2) [...]

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	c2) [...] d) [...] Tak [...] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	d) [...] Tak [...] Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁOWOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.	
Informacje dotyczące ewentualnej nietytułowości, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy , naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ²⁶ ?	[...] Tak [...] Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [...] Tak [...] Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁷ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających	[...] Tak [...] Nie - [.....] - [.....]

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<p>zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p>

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?	
--	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] Tak [...] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ³¹
W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki:	[...] Tak [...] Nie [.....]

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:	
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	[...] Tak [...] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze	[...]

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<p>zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy³²: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...] Tak [...] Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] [...] Tak [...] Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
<p>1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrot w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁶ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

<p>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</p>									
<p>Zdolność techniczna i zawodowa</p>	<p>Odpowiedź:</p>								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1" data-bbox="821 1563 1380 1635"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących</p>	<p>[.....]</p>								

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<p>pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	[.....]
<p>3) Korzysta z następujących urzędów technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	[.....]
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	[.....]
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub - wyjątkowo - w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	[...] Tak [...] Nie
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	[.....]
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby</p>	[.....]

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

realizacji zamówienia:	
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] Tak [...] Nie [...] Tak [...] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy : Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] Tak [...] Nie [...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.	
Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości , w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] Tak [...] Nie [.....] [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez	[...] Tak [...] Nie

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
---	--

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
 Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p>[...] Tak [...] Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub
- b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Ja/My niżej podpisani reprezentujący firmę :

.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy – podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

zobowiązuję/my się do oddania na rzecz

.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozycji niezbędnych zasobów w postaci (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) :

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

w zakresie :

.....
.....
.....
(należy opisać udostępniany zasób/potencjał lub podać dane np. dokładną nazwę dokumentu udostępnianego),

do realizacji zamówienia publicznego pn.

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”
(nazwa zadania)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zgodnie z art. 22a ust 5 ustawy PZP Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

.....
(miejsce i data złożenia oświadczenia)

(pieczęć i podpis osoby
upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH DOSTAW

UWAGA! Wykazać należy wykonanie :

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 6 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskowejściowych (brak stopni w drzwiach wejściowych) z silnikami spełniającymi normę emisji spalin EURO-6, zintegrowanymi z manualną skrzynią biegów.

Lp.	Przedmiot zamówienia (opis wykonanych / wykonywanych dostaw)	Wartość zrealizowanego zamówienia (brutto) / PLN/	Data wykonania/wykonywania dostawy (m-c/rok)	Odbiorca (podmiot na rzecz, którego wykonano/wykonuje się dostawy) dokładny adres
1				
2				
.....				

W załączeniu przedstawiam(y) dowody określające czy te dostawy zostały wykonane/są wykonywane należycie, (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane/ wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

Miejsce i data: _____

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 11 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn. :

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”

Oświadczam(y), że:

1. nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *.
2. należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp i w związku z tym składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.	Nazwa podmiotu i adres
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Uwaga !

1. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Miejsce i data : . _____

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

„Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”

oświadczam/oświadczamy*, że nie zalegam/my* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Miejsce i data : . _____

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

AUTOBUSY A**Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów**

Cecha, parametr	1. Podstawowe informacje
Marka Typ Silnik	
Długość	
Szerokość	
Wysokość	
Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Ogółem: Liczba miejsc siedzących:
Pojemność zbiornika paliwa	

Zespół/ Instalacja	Wymagania Zamawiającego (zgodnie z SST)	Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę
	2. Silnik	
2.1 Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy umieszczony za osią tylną. - chłodzony cieczą - zasilany olejem napędowym - norma emisji spalin EURO 6 - moc minimum 230 KW - pojemność silnika: 6,5 dm³ do 7,5 dm³ 	
	3. Skrzynia biegów	
3.1 Skrzynia biegów	- mechaniczna 6-biegowa + bieg wsteczny (całkowicie zsynchronizowana).	
	4. Nadwozie	
4.1 Nadwozie	- szkielet nadwozia i obłachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w	

	<p>kąpielii katodowej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolorystyka nadwozia wg załącznika nr 1 do SST. - poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych - bezstopniowe wejścia do autobusu. 	
4.2 Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: 2 - układ drzwi: 1-2 lub 2-2 - drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy - szyba drzwi przednich podgrzewana - wysokość wejścia w drzwiach przednich i środkowych: max 340 mm. - drzwi wyposażone w hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy - drzwi wyposażone w system rewersowania (automatyczne zabezpieczenie przed ściśnięciem pasażera) 	
5. Zawieszenie		
5.1 Zawieszenie	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie niezależne, pneumatyczne z automatyczną regulacją poziomu - przód: 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory - tył: 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory - oś tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności 	
6. Układ hamulcowy		
6.1 Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> - pneumatyczny, dwuobwodowy - system EBS - hamulce tarczowe na wszystkich kołach z samoregulującymi się zaciskami - pneumatyczny hamulec postojowy działający na koła tylne - retarder 	
7. Wyposażenie podstawowe		
7.1 Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> - system informacji pasażerów: tablice elektroniczne diodowe- przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz autokomputer. - system sprzedaży i kasowania biletów – kasowniki elektroniczne – 2 szt. oraz wprowadzona wiązka do kasy fiskalnej. <p>Uwaga: system musi być kompatybilny z systemem stosowanym przez zamawiającego. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu firmy R&G</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowisko do przewożenia pasażera na wózku inwalidzkim (ręcznie odkładana rampa do wjazdu wózka) oraz wyposażone w pas bezpieczeństwa. - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi - przycisk „STOP” na poręczach dla pasażerów z potwierdzeniem na pulpicie kierowcy - miękkie fotele pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa 	

	<ul style="list-style-type: none"> - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów. - zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 70 litrów. 	
7.2 Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 trójkąt ostrzegawczy - 1 apteczka pierwszej pomocy - 2 gaśnice proszkowe – 6 kg. - komplet narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół) - koło zapasowe 	
8. Ogrzewanie i wentylacja autobusu		
8.1 Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none"> - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym Webasto o mocy minimum 30 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą grzejników konwertorowych z kanałowym rozprowadzeniem powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	
8.2 Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i co najmniej 3 otwierane szybki wentylacyjne 	
8.3 Klimatyzacja	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczna całej przestrzeni pasażerskiej 	
9. Kabina kierowcy		
9.1 Wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - kabina kierowcy klimatyzowana typu pół zamkniętego z zamykanymi drzwiczkami i okienkiem do sprzedaży biletów - fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy - autokomputer tablic i kasowników - wieszak na ubranie kierowcy - schowek na dokumenty kierowcy - ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego 	
10. Podwozie		
10.1 Układ pneumatyczny	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja pneumatyczna wyposażona w osuszacz powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję (aluminium, miedź, brąz lub tworzywo sztuczne) 	
10.2 Układ chłodzenia i ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"> - przewody odporne na korozję termoizolowane w wyznaczonych miejscach 	
10.3 Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażony we wspomaganie - opony bezdętkowe o rozmiarze 275/70 R22,5 	

11. Układ elektryczny		
11.1 Akumulatory	- akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah	
11.2 Oświetlenie	- oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy - światła do jazdy dziennej - oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED - przednie reflektory halogenowe	

Miejsce i data : . _____

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

AUTOBUSY B**Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów**

Cecha, parametr	1. Podstawowe informacje
Marka Typ Silnik	
Długość	
Szerokość	
Wysokość	
Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Ogółem: Liczba miejsc siedzących:
Pojemność zbiornika paliwa	

Zespół/ Instalacja	Wymagania Zamawiającego (zgodnie z SST)	Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę
	2. Silnik	
2.1 Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy umieszczony za osią tylną. - chłodzony cieczą - zasilany olejem napędowym - norma emisji spalin EURO 6 - moc minimum 230 KW - pojemność silnika: 6,5 dm³ do 7,5 dm³ 	
	3. Skrzynia biegów	
3.1 Skrzynia biegów	<ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna 6-biegowa + bieg wsteczny (całkowicie zsynchronizowana). 	
	4. Nadwozie	
4.1 Nadwozie	<ul style="list-style-type: none"> - szkielet nadwozia i obłachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpeli katodowej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. - kolorystyka nadwozia wg załącznika nr 1 do SST - poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych 	

	<ul style="list-style-type: none"> - bezstopniowe wejścia do autobusu 	
4.2 Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: 2 - układ drzwi: 1-2 lub 2-2 - drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy - szyba drzwi przednich podgrzewana - wysokość wejścia w drzwiach przednich i środkowych: max 340 mm. - drzwi wyposażone w hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy - drzwi wyposażone w system rewersowania (automatyczne zabezpieczenie przed ściśnięciem pasażera) 	
5. Zawieszenie		
5.1 Zawieszenie	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie niezależne, pneumatyczne z automatyczną regulacją poziomu - przód: 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory - tył: 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory - oś tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności 	
6. Układ hamulcowy		
6.1 Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> - pneumatyczny, dwuobwodowy - system EBS - hamulce tarczowe na wszystkich kołach z samoregulującymi się zaciskami - pneumatyczny hamulec postojowy działający na koła tylne - retarder 	
7. Wyposażenie podstawowe		
7.1 Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> - system informacji pasażerów: tablice elektroniczne diodowe- przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz autokomputer. - system sprzedaży i kasowania biletów – kasowniki elektroniczne – 2 szt. oraz wyprowadzona wiązka do kasy fiskalnej. <p>Uwaga: system musi być kompatybilny z systemem stosowanym przez zamawiającego. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu firmy R&G</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowisko do przewożenia pasażera na wózku inwalidzkim (ręcznie odkładana rampa do wjazdu wózka) oraz wyposażone w pas bezpieczeństwa. - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi - przycisk „STOP” na poręczach dla pasażerów z potwierdzeniem na 	

	<p>pulpicie kierowcy</p> <ul style="list-style-type: none"> - miękkie fotele pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów. - zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 70 litrów. 	
7.2 Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 trójkąt ostrzegawczy - 1 apteczka pierwszej pomocy - 2 gaśnice proszkowe – 6 kg. - komplet narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół) - koło zapasowe 	
8. Ogrzewanie i wentylacja autobusu		
8.1 Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none"> - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym Webasto o mocy minimum 30 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą grzejników konwertorowych z kanałowym rozprowadzeniem powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	
8.2 Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i co najmniej 3 otwierane szybki wentylacyjne 	
8.3 Klimatyzacja	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczna dla kierowcy 	
9. Kabina kierowcy		
9.1 Wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - kabina kierowcy klimatyzowana typu pół zamkniętego z zamykanymi drzwiczkami i okienkiem do sprzedaży biletów - fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy - autokomputer tablic i kasowników - wieszak na ubranie kierowcy - schowek na dokumenty kierowcy - ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego 	
10. Podwozie		

10.1 Układ pneumatyczny	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja pneumatyczna wyposażona w osuszacz powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję (aluminium, miedź, brąz lub tworzywo sztuczne) 	
10.2 Układ chłodzenia i ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"> - przewody odporne na korozję termoizolowane w wyznaczonych miejscach 	
10.3 Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażony we wspomaganie - opony bezdętkowe o rozmiarze 275/70 R22,5 	
11. Układ elektryczny		
11.1 Akumulatory	<ul style="list-style-type: none"> - akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah 	
11.2 Oświetlenie	<ul style="list-style-type: none"> - oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy - światła do jazdy dziennej - oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED - przednie reflektory halogenowe 	

Miejsce i data : . _____

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

AUTOBUSY C**Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów**

Cecha, parametr	1. Podstawowe informacje
Marka Typ Silnik	
Długość	
Szerokość	
Wysokość	
Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Ogółem: Liczba miejsc siedzących:
Pojemność zbiornika paliwa	

Zespół/ Instalacja	Wymagania Zamawiającego (zgodnie z SST)	Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę
	2. Silnik	
2.1 Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy umieszczony za osią tylną. - chłodzony cieczą - zasilany olejem napędowym - norma emisji spalin EURO 6 - moc minimum 230 KW - pojemność silnika: 6,5 dm³ do 7,5 dm³ 	
	3. Skrzynia biegów	
3.1 Skrzynia biegów	<ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna 6-biegowa + bieg wsteczny (całkowicie zsynchronizowana). 	
	4. Nadwozie	
4.1 Nadwozie	<ul style="list-style-type: none"> - szkielet nadwozia i obłachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpeli katodowej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. - kolorystyka nadwozia wg załącznika nr 1 do SST 	

	<ul style="list-style-type: none"> - poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych - bezstopniowe wejścia do autobusu 	
4.2 Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: 2 - układ drzwi: 1-2 lub 2-2 - drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy - szyba drzwi przednich podgrzewana - wysokość wejścia w drzwiach przednich i środkowych: max 340 mm. - drzwi wyposażone w hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy - drzwi wyposażone w system rewersowania (automatyczne zabezpieczenie przed ściśnięciem pasażera) 	
5. Zawieszenie		
5.1 Zawieszenie	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie niezależne, pneumatyczne z automatyczną regulacją poziomu - przód: 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory - tył: 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory - oś tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności 	
6. Układ hamulcowy		
6.1 Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> - pneumatyczny, dwuobwodowy - system EBS - hamulce tarczowe na wszystkich kołach z samoregulującymi się zaciskami - pneumatyczny hamulec postojowy działający na koła tylne - retarder 	
7. Wyposażenie podstawowe		
7.1 Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> - system informacji pasażerów: tablice elektroniczne diodowe-przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz autokomputer. - system sprzedaży i kasowania biletów – kasowniki elektroniczne – 2 szt. oraz wyprowadzona wiązka do kasy fiskalnej. <p>Uwaga: system musi być kompatybilny z systemem stosowanym przez zamawiającego. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu firmy R&G</p> <ul style="list-style-type: none"> - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi - przycisk „STOP” na poręczach dla pasażerów z potwierdzeniem na pulpicie kierowcy - miękkie fotele pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa 	

	<ul style="list-style-type: none"> - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów. - zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 70 litrów. 	
7.2 Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 trójkąt ostrzegawczy - 1 apteczka pierwszej pomocy - 2 gaśnice proszkowe – 6 kg. - komplet narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół) - koło zapasowe 	
8. Ogrzewanie i wentylacja autobusu		
8.1 Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none"> - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomaganie niezależnym agregatem grzewczym Webasto o mocy minimum 30 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą grzejników konwertorowych z kanałowym rozprowadzeniem powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	
8.2 Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i co najmniej 3 otwierane szybki wentylacyjne 	
8.3 Klimatyzacja	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczna dla kierowcy 	
9. Kabina kierowcy		
9.1 Wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - kabina kierowcy klimatyzowana typu pół zamkniętego z zamykanymi drzwiczkami i okienkiem do sprzedaży biletów - fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy - autokomputer tablic i kasowników - wieszak na ubranie kierowcy - schowek na dokumenty kierowcy - ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego 	
10. Podwozie		
10.1 Układ pneumatyczny	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja pneumatyczna wyposażona w osuszacz powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	

	(aluminium, miedź, brąz lub tworzywo sztuczne)	
10.2 Układ chłodzenia i ogrzewania	– przewody odporne na korozję termoizolowane w wyznaczonych miejscach	
10.3 Układ kierowniczy	– wyposażony we wspomaganie – opony bezdętkowe o rozmiarze 275/70 R22,5	
	11. Układ elektryczny	
11.1 Akumulatory	– akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah	
11.2 Oświetlenie	– oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy – światła do jazdy dziennej – oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED – przednie reflektory halogenowe	

Miejsce i data : _____

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

AUTOBUSY D**Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów**

Cecha, parametr	1. Podstawowe informacje
Marka Typ Silnik	
Długość	
Szerokość	
Wysokość	
Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Ogółem: Liczba miejsc siedzących:
Pojemność zbiornika paliwa	

Zespół/ Instalacja	Wymagania Zamawiającego (zgodnie z SST)	Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę
	2. Silnik	
2.1 Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - wysokoprężny, rzędowy, 6-cylindrowy umieszczony za osią tylną. - chłodzony cieczą - zasilany olejem napędowym - norma emisji spalin EURO 6 - moc minimum 230 KW - pojemność silnika: 6,5 dm³ do 7,5 dm³ 	
	3. Skrzynia biegów	
3.1 Skrzynia biegów	<ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna 6-biegowa + bieg wsteczny (całkowicie zsynchronizowana). 	
	4. Nadwozie	
4.1 Nadwozie	<ul style="list-style-type: none"> - szkielet nadwozia i obłachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpeli katodowej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. - kolorystyka nadwozia wg załącznika nr 1 do SST 	

	<ul style="list-style-type: none"> - poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych - bezstopniowe wejścia do autobusu 	
4.2 Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: 3 - układ drzwi: 2-2-1 lub 2-2-2 - drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy - szyba drzwi przednich podgrzewana - wysokość wejścia w drzwiach przednich i środkowych: max 340 mm. - drzwi wyposażone w hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy - drzwi wyposażone w system rewersowania (automatyczne zabezpieczenie przed ściśnięciem pasażera) 	
5. Zawieszenie		
5.1 Zawieszenie	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie niezależne, pneumatyczne z automatyczną regulacją poziomu - przód: 2 poduszki powietrzne i 2 amortyzatory - tył: 4 poduszki powietrzne i 4 amortyzatory - oś tylna: z mechanizmem różnicowym o obniżonym poziomie głośności 	
6. Układ hamulcowy		
6.1 Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> - pneumatyczny, dwuobwodowy - system EBS - hamulce tarczowe na wszystkich kołach z samoregulującymi się zaciskami - pneumatyczny hamulec postojowy działający na koła tylne - retarder 	
7. Wyposażenie podstawowe		
7.1 Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> - system informacji pasażerów: tablice elektroniczne diodowe- przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz autokomputer. - system sprzedaży i kasowania biletów – kasowniki elektroniczne – 2 szt. oraz wyprowadzona wiązka do kasy fiskalnej. <p>Uwaga: system musi być kompatybilny z systemem stosowanym przez zamawiającego. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu firmy R&G</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowisko do przewożenia pasażera na wózku inwalidzkim (ręcznie odkładana rampa do wjazdu wózka) oraz wyposażone w pas bezpieczeństwa. - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi 	

	<ul style="list-style-type: none"> - przycisk „STOP” na poręczach dla pasażerów z potwierdzeniem na pulpicie kierowcy - miękkie fotele pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 200 litrów. - zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 70 litrów. 	
7.2 Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 trójkąt ostrzegawczy - 1 apteczka pierwszej pomocy - 2 gaśnice proszkowe – 6 kg. - komplet narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół) - koło zapasowe 	
8. Ogrzewanie i wentylacja autobusu		
8.1 Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none"> - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomaganie niezależnym agregatem grzewczym Webasto o mocy minimum 30 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą grzejników konwertorowych z kanałowym rozprowadzeniem powietrza - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	
8.2 Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i co najmniej 3 otwierane szybki wentylacyjne 	
8.3 Klimatyzacja	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczna dla kierowcy 	
9. Kabina kierowcy		
9.1 Wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - kabina kierowcy klimatyzowana typu pół zamkniętego z zamykanymi drzwiczkami i okienkiem do sprzedaży biletów - fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy - autokomputer tablic i kasowników - wieszak na ubranie kierowcy - schowek na dokumenty kierowcy - ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego 	

10. Podwozie		
10.1 Układ pneumatyczny	<ul style="list-style-type: none">- instalacja pneumatyczna wyposażona w osuszacz powietrza- przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję (aluminium, miedź, brąz lub tworzywo sztuczne)	
10.2 Układ chłodzenia i ogrzewania	<ul style="list-style-type: none">- przewody odporne na korozję termoizolowane w wyznaczonych miejscach	
10.3 Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none">- wyposażony we wspomaganie- opony bezdętkowe o rozmiarze 275/70 R22,5	
11. Układ elektryczny		
11.1 Akumulatory	<ul style="list-style-type: none">- akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 225 Ah	
11.2 Oświetlenie	<ul style="list-style-type: none">- oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy- światła do jazdy dziennej- oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED- przednie reflektory halogenowe	

Miejsce i data : . _____

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej)

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

AUTOBUSY E**Opis techniczny – szczegółowa kompletacja wymagań technicznych oferowanego typu autobusów**

Cecha, parametr	1. Podstawowe informacje
Marka Typ Silnik	
Długość	
Szerokość	
Wysokość	
Liczba miejsc do przewozu pasażerów	Ogółem: Liczba miejsc siedzących:
Pojemność zbiornika paliwa	

Zespół/ Instalacja	Wymagania Zamawiającego (zgodnie z SST)	Opis parametrów oraz typów zespołów i podzespołów zaoferowanych przez Wykonawcę
	2. Silnik	
2.1 Silnik	<ul style="list-style-type: none"> - wysokoprężny, rzędowy, 4-cylindrowy - chłodzony cieczą - zasilany olejem napędowym - norma emisji spalin EURO 6 - moc minimum 120 KW - pojemność silnika: 2,9 dm³ do 3,1 dm³ 	
	3. Skrzynia biegów	
3.1 Skrzynia biegów	<ul style="list-style-type: none"> - mechaniczna 6-biegowa + bieg wsteczny (całkowicie zsynchronizowana) z retarderem 	
	4. Nadwozie	
4.1 Nadwozie	<ul style="list-style-type: none"> - szkielet nadwozia i obłachowanie zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej lub ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej antykorozyjnie przez zanurzenie w kąpeli katodowej i wykonanie warstwy nawierzchniowej przy użyciu lakieru poliuretanowego. - kolorystyka nadwozia wg załącznika nr 1 do SST 	

	<ul style="list-style-type: none"> - poszycie wewnętrzne z paneli laminowanych - bezstopniowe wejścia do autobusu - 100% niskiej podłogi 	
4.2 Drzwi	<ul style="list-style-type: none"> - liczba drzwi wejściowych: 2 - układ drzwi: 2-2 - drzwi sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy - drzwi wyposażone w hamulec przystankowy działający w charakterze blokady jazdy - drzwi wyposażone w system rewersowania (automatyczne zabezpieczenie przed ściśnięciem pasażera) 	
5. Zawieszenie		
5.1 Zawieszenie	<ul style="list-style-type: none"> - zawieszenie niezależne mechaniczne (oś przednia) - zawieszenie pneumatyczne (oś tylna) 	
6. Układ hamulcowy		
6.1 Układ hamulcowy	<ul style="list-style-type: none"> - hydrauliczny, dwuobwodowy - system EBS - hamulce tarczowe na wszystkich kołach z samoregulującymi się zaciskami - retarder 	
7. Wyposażenie podstawowe		
7.1 Wyposażenie podstawowe	<ul style="list-style-type: none"> - system informacji pasażerów: tablice elektroniczne diodowe- przednia, boczna, tylna i wewnętrzna oraz autokomputer. - system sprzedaży i kasowania biletów – kasowniki elektroniczne – 2 szt. oraz wyprowadzona wiązka do kasy fiskalnej. <p>Uwaga: system musi być kompatybilny z systemem stosowanym przez zamawiającego. Obecnie Zamawiający korzysta z systemu firmy R&G</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanowisko do przewożenia pasażera na wózku inwalidzkim (ręcznie odkładana rampa do wjazdu wózka) oraz wyposażone w pas bezpieczeństwa. - lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie. - sygnalizacja dźwiękowa otwarcia i zamknięcia drzwi - przycisk „STOP” na poręczach dla pasażerów z potwierdzeniem na pulpicie kierowcy - miękkie fotele pasażerskie wyposażone w pasy bezpieczeństwa - zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 85 litrów. - zbiornik Ad Blue o pojemności co najmniej 25 litrów. 	
7.2 Wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> - 1 trójkąt ostrzegawczy - 1 apteczka pierwszej pomocy 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 gaśnice proszkowe - komplet narzędzi (2 kliny pod koła, 2 podnośniki hydrauliczne oraz klucz do kół) - koło zapasowe 	
8. Ogrzewanie i wentylacja autobusu		
8.1 Ogrzewanie	<ul style="list-style-type: none"> - ogrzewanie wykorzystujące ciepło z układu chłodzenia silnika wspomagane niezależnym agregatem grzewczym Webasto o mocy minimum 9 KW - ogrzewanie kabiny kierowcy nie zależne od przedziału pasażerskiego, dodatkowa nagrzewnica - ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej za pomocą grzejników konwertorowych - przewody układu wykonane z materiałów odpornych na korozję 	
8.2 Wentylacja	<ul style="list-style-type: none"> - wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej przez wywietrzniki dachowe i co najmniej 2 otwierane szybki wentylacyjne 	
8.3 Klimatyzacja	<ul style="list-style-type: none"> - automatyczna dla kierowcy 	
9. Kabina kierowcy		
9.1 Wyposażenie kabiny	<ul style="list-style-type: none"> - kabina kierowcy klimatyzowana typu pół zamkniętego z zamykanymi drzwiczkami i okienkiem do sprzedaży biletów - fotel kierowcy na zawieszaniu pneumatycznym z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa - rolety przeciwsłoneczne na szybie przedniej i bocznej z lewej strony kierowcy - autokomputer tablic i kasowników - wieszak na ubranie kierowcy - schowek na dokumenty kierowcy - ergonomiczna deska rozdzielcza wyposażona w zestaw wskaźników obejmujących min: prędkościomierz, obrotomierz, wyświetlacz pokazujący temperaturę płynu chłodzącego, poziomu paliwa, ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza w układzie pneumatycznym, licznik kilometrów przebiegu dziennego i całkowitego, lampka kontrolna zaciągniętego hamulca ręcznego 	
10. Podwozie		
10.1 Układ hydrauliczny	<ul style="list-style-type: none"> - instalacja hydrauliczna wykonana z materiałów odpornych na korozję (aluminium, miedź, brąz lub tworzywo sztuczne) 	
10.2 Układ chłodzenia i ogrzewania	<ul style="list-style-type: none"> - przewody odporne na korozję termoizolowane w wyznaczonych miejscach 	
10.3 Układ kierowniczy	<ul style="list-style-type: none"> - wyposażony we wspomaganie - opony bezdętkowe o rozmiarze 225/75 R16 	

11. Układ elektryczny		
11.1 Akumulatory	- akumulatory bezobsługowe o pojemności nie mniejszej niż 110 Ah	
11.2 Oświetlenie	- oświetlenie LED: przednie i tylne oraz kierunkowskazy - światła do jazdy dziennej - oświetlenie wnętrza pojazdu typu LED - przednie reflektory halogenowe	

Miejsce i data : _____

(pieczętka i podpis osoby upoważnionej)